





*since 1972*  
CESA DOOR®





## HAKKIMIZDA

---

1972 yılında faaliyete başladığı günden bugüne, pvc, lake, melamin kapılar başta olmak üzere farklı ürün yelpazesi ile piyasanın öncülerinden olmayı sürdüren firmamız sizlere yeni kapılar sunmaya devam etmektedir. Ahşabın doğallığını ve kalitesini korumayı kendimize misyon edinerek CESADOOR markası olarak kuşaktan kuşağa aktarmayı hedeflediğimiz bilgi ve tecrübemizi günümüz teknolojisine entegre olarak Türkiye'de bulunan şube ve bayilerimizin akabinde yurtdışında bulunan satış kanallarımızla farklı beğenilere farklı çözümler sunan müşteri memnuniyetini ön planda tutan kadromuzla siz değerli müşterilerimize sektörde hizmet vermekteyiz.

---

Since the day it started its operations in 1972, our company has been one of the market leaders with its diverse product range, including PVC, lacquered and melamine doors and continues to present new doors to the market. As the CESA DOOR brand, which has adopted the mission of preserving the naturalness and quality of wood, we have integrated the knowledge and experience that we managed to pass down from generation to generation with current technology and serve our valued customers with our staff who prioritize customer satisfaction by offering different solutions to different tastes with our branches and dealers in Turkey and also our sales points abroad.

## içindekiler

6/lake kapı  
lacquered door

28/pvc kapı  
pvc door

41/melamin kapı  
melamine door

45/projelerinize ve yaşam alanlarınıza özel çözümler  
custom solutions for your projects and living spaces

Renkler, basılı ve dijital kataloğlarda farklılık gösterebilir.  
Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs.  
Please compare with the actual products in the sales points.

# lake kapı

lacquered door

Tercih ettiğiniz model ile kombine bir şekilde evinizin tarzına mükemmel bir uyum sağlayabilirsiniz.

You can achieve a perfect fit with the style of your home in combination with the model you prefer.

## VELANTE

Akıcı çizgileri, zarif detaylar ve modern tasarım anlayışıyla her kapı, mekanınıza şıklıkla değer katar.

With its chic lines, elegant details, and modern design, every door adds elegance to your space.

**CL 1047**  
Antrasit



**CL 1047C**  
Antrasit



CL 1026  
Lake Beyaz  
Lacquered White



CESA DOOR

CL 1029  
9003



CL 1029C  
9003



## BELLA

İç mekan alanlarında yarattığı ferahlık ve derinlik özgüveninizi bir adım daha ileri taşımanıza yardımcı olacaktır.

The spaciousness and depth it creates in interior spaces will help you take your self-confidence one step further.

## STYLE

Mekâninizde fark yaratan stiller,  
her zevke hitap eden tasarımlarıyla tarzınızı tamamlar.

Makes a difference in your space and complement your style with  
designs that appeal to every taste.

CL 502  
7012

CL 502C  
7012



CESA DOOR

CESA DOOR

## HARMONY

Her model, form, renk ve doku arasında kurduđu dengeyle mekânınıza sıcak bir karakter kazandırır.

Each model brings a warm character to your space through the balance it creates with forms, colors and textures.

CL 1030  
Vizon  
Mink



CL 1030C  
Vizon  
Mink



CESA DOOR

CESA DOOR

## DREAM

Hayallerin şekil bulduğu dokuların estetikle buluşması.


The meeting of the textures where dreams take shape with aesthetics.



## ELEGANCE

Yaşam alanlarına sofistike bir dokunuş, zarafetin yaşam bulduğu her detayında kusursuz işçilik, her çizgi içinde zamansız bir şıklık saklı.

A sophisticated touch to living spaces, flawless craftsmanship in every detail where elegance comes to life, a timeless chic style hidden in every line.



CL 1031  
7038



CL 1031C  
7038



## NATURAL


Doğadan gelen şıklık, yaşam alanlarınıza değer katar.

Elegance from nature adds value to your living spaces.



CL 1051  
1015

CL 1051C  
1015



CESA DOOR

CESA DOOR

## PREMIUM

Üstün kalite ile estetik ve dayanıklılık bir arada.  
Superior quality combined with aesthetics and durability.



CL 601  
7044



CL 602  
9010



CL 603  
7035

CL 1033  
9003



CL 1033C  
9003



CESA DOOR

CESA DOOR

## EFFECT

Her kapı, yaratıcı tasarım anlayışıyla şekillendirilmiş, hem göze hemde mekanın ruhuna hitap eden bir tasarımdır.

Each door is shaped with a creative design approach and is designed to appeal both the eye and the spirit of the space.

## FREZYA

Yaşam alanlarınıza estetik ve huzur katmak için tasarlandı.

Designed to add aesthetics, durability, and peace to your living spaces.

CL 1016  
7044



CL 1016C  
7044



CESA DOOR

CESA DOOR

**SENSE**


Tarzınızı hissedin,  
yaşamınıza değer katın.

Feel your style and add  
value to your life.




**CL 1049**  
9005





**CL 1027**  
9001



**CL 1020**  
9001

CESA DOOR

CESA DOOR



**CL 1037**  
Lake Beyaz  
Lacquered White



**CL 1036**  
Lake Beyaz  
Lacquered White



**CL 1001**  
Lake Beyaz  
Lacquered White



**CL 1013**  
7010



**CL 1025**  
Parlement Mavi  
Parliament Blue



**CL 1028**  
9002



**CL 1010**  
7032



**CL 1021**  
7047



**CL 1022**  
7011



**CL 1012**  
7040



**CL 1035**  
7032



**CL 1015**  
7016

CL 1032  
1013

CESA DOOR



**CL 120**  
7044



**CL 1023**  
Bej  
Beige



**CL 1004**  
Lake Beyaz  
Lacquered White

CL 1044  
9016

CESA DOOR



**CL 094**  
7010



**CL 118**  
7042



**CL 122**  
7044

pvc kapi  
pvc door

Proje ve tasarımlarınızı sizin için daha ileriye taşıyoruz...

We take your projects and designs further for you...

## DESIGN

Mekanınıza sanat ve stil katın.

Add art and style to your space.

CP 1042  
Cesa Beyaz  
Cesa White


CESA DOOR

## PRIME


Modern mimari çizgilerin, güçlü formlarla buluştuğu, fark yaratan bir duruştur.

An exclusive product where modern architectural lines meet powerful forms.

CP 1043  
Vizon  
Mink



CP 1045  
Vizon  
Mink



CESA DOOR

CESA DOOR

## AURA

Modern çizgiler, zarif detaylarla tarzınızın enerjisini yansıtır.

Modern lines reflect the energy of your style with elegant details.

CP 1046

Cesa Beyaz  
Cesa White



CP 1046C

Cesa Beyaz  
Cesa White



CESA DOOR

CESA DOOR

CP 1050  
Cesa Beyaz  
Cesa White

CP 1050C  
Cesa Beyaz  
Cesa White

## DESEN

Her detayda estetik, her çizgide özgünlük.  
Aesthetics in every detail, authenticity in every line.

## TERRA

Her detayında doğanın sıcaklığını hissettiren kapı.

A door that makes you feel the warmth of nature in every detail.

CG 602  
Cesa Meşe  
Cesa Oak



CG 602C  
Cesa Meşe  
Cesa Oak



CESA DOOR

CESA DOOR

## ARMONI

Tasarımda dengeyi ve estetiği ön plana çıkararak yaşam alanlarınıza uyum katar.  
It adds harmony to living spaces by highlighting balance and quantity in design.

**CP 1038**  
Fildişi  
Ivory



**CP 1038C**  
Fildişi  
Ivory



CESA DOOR

CESA DOOR

**CP 1040**  
Vizon  
Mink

CESA DOOR

CP 1039  
Bej  
Beige



CESA DOOR



CP 1041  
Buz Gri  
Ice Grey



CESA DOOR



**CP 117**  
Cesa Beyaz  
Cesa White



**CP 1009**  
Cesa Beyaz  
Cesa White



**CP 1018**  
Kaya gri  
Stone grey



**CP 1017**  
Buz Gri  
Ice Grey



**CP 1048**  
Kumtaşı  
Sandstone



**CP 1014**  
Kumtaşı  
Sandstone



**CP 114C**  
Bute Beyaz  
Bute White



**CP 114C**  
Meşe  
Oak



**CP 114C**  
Gold Ceviz  
Gold Walnut



**CP 115C**  
Bute Huş  
Bute Birch



**CP 115C**  
Bambu  
Bamboo



**CP 115C**  
Tik  
Teak

# melamin kapi

melamine door

Farklı renk ve desenlerle fonksiyonel tasarımlar...

Functional designs with, different colors and patterns...

**BÇ 001**  
Burçak  
Wetch



CESA DOOR

**BZM 001**  
Buz Mesa  
Ice Oak



**BŞK 001**  
Bisak  
Spaka



CESA DOOR

CESA DOOR



**AK 001**  
Amerikan Kiraz  
American Cherry



**PM 001**  
Patina Meşe  
Patina Oak



**TC 001**  
Tosya Ceviz  
Tosya Walnut



**YM 001**  
Yeni Meşe  
New Oak



**BM 001**  
Beyaz Meşe  
White Oak



**GT 001**  
Gentaş Tik  
Gentaş Teak

Projelerinize ve yaşam alanlarınıza özel çözümler...

Custom solutions for your projects and living spaces...

## FLOW

Doğadan ilham alan dokular ve modern malzemelerle tasarıma akış ve estetik katın.

Add flow and aesthetics to your design with nature-inspired textures and modern materials.





CESA DOOR







CESA DOOR



CESADOOR

Sürgülü kapı  
Master slide door



Duvar içi çalışan kapı mekanizmaları  
Concealed in-wall door actuation systems



Otel ve yangın dayanımlı kapı  
Hotel and fire resistant doors




**30 dakika yangına dayanıklı**  
30 min fire resistance





modern, şık ve  
estetik otel kapıları  
için prestij  
anahtarı.

The key to prestige  
for modern, stylish and  
aesthetically beautiful  
hotel doors

CESA DOOR











## Sertifika / Certificate

### CESA YAPI MOBİLYA İNŞAAT TAHHÜT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKÇARBURGAZ MAHALLESİ ORHAN GENCEBAY CADESİ DANIŞ MAKİNA NO: 7 ESENÜYRÜ/ İSTANBUL

**IQM Belgelendirme** yukarıda bilgileri verilen kuruluşun **Kalite Yönetim Sistemini** değerlendirdiği ve ilgili standardın gerekliliklerine uygun olduğunu onaylar.  
**IQM Certification** confirms that the above-mentioned organization has evaluated the **Quality Management System** and that it complies with the requirements of the relevant standard.

## ISO 9001:2015

Kapsam/Scope,

HAZIRLAMA İÇİN TEZGAH, MAKİNE, VİTRİN, RAF, ÇEKMECELİ DOLAP ÖZEL MOBİLYA İMALATI (LABORATUVARLAR VE TEKNİK BÜROLAR İÇİN OLARAK HAZIR)

MANUFACTURE OF COUNTERTOPS, COUNTERS, VESTIBULES, SHALVEYS, DRAWER CABINETS AND SPECIAL FURNITURE FOR STORES (EXCEPT FOR LABORATORIES AND TECHNICAL OFFICES)

İMF ISO 9001:2015 Code	: 23
Sertifika No/ Certificate No	: IQM-9K-Q-6731
Sertifika İlk Yayın Tarihi/ Certificate Initial Issue Date	: 09.07.2025
Sertifika Yeniden Yayın Tarihi/ Certificate Issue Date	: 09.07.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi/ Certificate Validity Date	: 08.07.2036

Bu sertifika, IQM kuruluşüne uygulanır ve her üç yıllık olarak yapılan denetimlerin başlangıç bir periyodu kapsamına tabidir. Bu süre içerisinde yapılan her üç yıllık periyodik denetimler, sertifikasyon kuruluşü tarafından gerçekleştirilmeye başlanır. Sertifikasyon kuruluşüne durumu [info@iqmcertification.com.tr](mailto:info@iqmcertification.com.tr) adresine bildirilmelidir.  
This certificate is based on compliance with ISO 9001 and only structural certificate audits are conducted on companies, the date of publication valid for a period of **three years**. The validity of the certificate is subject to an annual/periodic on the surveillance audits. Certificate validity status is can be checked at [www.iqmcertification.com.tr](http://www.iqmcertification.com.tr)



*Handwritten signature*

GENEL MÜDÜR  
GENERAL MANAGER



IQM International Certification Ltd.  
Unit 8/5a Leman Çarşı, Koşuköy Mahallesi Sarıyer İl. İstanbul, England SKT. TR  
Phone: +91 312 22 22 22 / Fax: +91 312 22 22 22  
FRA-9-ISO-62:2002 Rev. No: 05 Rev. Tar: 15.03.2025



T.C.  
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

## MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2017 86034 - Ticaret - Hizmet



**Marka Sahibi** CESA YAPI MOBİLYA İNŞ. TAHH. VE SAN. TIC. LTD. ŞTİ.  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
**Emtias** TALATPAŞA MAH. FATİH BULVARI MEHMET CAD. NO:9 Etimesil İlhanlı  
: 06, 19, 20, 37, 40  
İlişkilindedir.








İşbu Marka 28/09/2017 tarihinde itibaren ON YÜZ YÜZLE  
23/03/2018 tarihinde tescil edilmiştir.



www.tamispatent.com.tr



*Handwritten signature*  
Prof. Dr. Habib ASAN  
Türk Patent ve Marka  
Kurumu Başkanı

Laboratory measurement of sound insulation of building elements in accordance with ISO 10140-2:2001 Measurement of airborne sound insulation																																																																					
Client: Cespa Topa Mobilya İpotat San. ve San. Tic. Ltd. Şti. Location: Akpazar Mah. Orhan Gençbeyli Cad. No:7 Eseriyurt/İstanbul		Date of test: 17.04.2025																																																																			
Description: Sound Reduction Index of Door Name and Identity of Test: CSYGN4309		 																																																																			
Area of common partition: 2.18 m <sup>2</sup>	T = 18.7 °C																																																																				
Source room volume: 64.40 m <sup>3</sup>	dR = 46.0 %																																																																				
Receiving room volume: 56.33 m <sup>3</sup>	F = 1012.0 nPa																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequency f [Hz]</th> <th>R [dB]</th> <th>R (one-third octave) [dB]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>30</td><td>38.5</td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td>37.4</td><td></td></tr> <tr><td>60</td><td>22.5</td><td></td></tr> <tr><td>100</td><td>31.4</td><td></td></tr> <tr><td>125</td><td>27.3</td><td></td></tr> <tr><td>160</td><td>28.4</td><td></td></tr> <tr><td>200</td><td>28.4</td><td></td></tr> <tr><td>250</td><td>31.8</td><td></td></tr> <tr><td>315</td><td>37.7</td><td></td></tr> <tr><td>400</td><td>39.3</td><td></td></tr> <tr><td>500</td><td>40.2</td><td></td></tr> <tr><td>630</td><td>41.1</td><td></td></tr> <tr><td>800</td><td>43.1</td><td></td></tr> <tr><td>1000</td><td>44.6</td><td></td></tr> <tr><td>1250</td><td>46.1</td><td></td></tr> <tr><td>1600</td><td>48.0</td><td></td></tr> <tr><td>2000</td><td>49.4</td><td></td></tr> <tr><td>2500</td><td>49.0</td><td></td></tr> <tr><td>3150</td><td>48.4</td><td></td></tr> <tr><td>4000</td><td>50.1</td><td></td></tr> <tr><td>5000</td><td>53.3</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Frequency f [Hz]	R [dB]	R (one-third octave) [dB]	30	38.5		40	37.4		60	22.5		100	31.4		125	27.3		160	28.4		200	28.4		250	31.8		315	37.7		400	39.3		500	40.2		630	41.1		800	43.1		1000	44.6		1250	46.1		1600	48.0		2000	49.4		2500	49.0		3150	48.4		4000	50.1		5000	53.3				
Frequency f [Hz]	R [dB]	R (one-third octave) [dB]																																																																			
30	38.5																																																																				
40	37.4																																																																				
60	22.5																																																																				
100	31.4																																																																				
125	27.3																																																																				
160	28.4																																																																				
200	28.4																																																																				
250	31.8																																																																				
315	37.7																																																																				
400	39.3																																																																				
500	40.2																																																																				
630	41.1																																																																				
800	43.1																																																																				
1000	44.6																																																																				
1250	46.1																																																																				
1600	48.0																																																																				
2000	49.4																																																																				
2500	49.0																																																																				
3150	48.4																																																																				
4000	50.1																																																																				
5000	53.3																																																																				
Rating in accordance with ISO 717-1: <b>Rw(C,K) = 43(-2;-9) dB</b> Evaluation based on laboratory measurement using results obtained by an engineering method: <table border="0"> <tr> <td>C<sub>500-630</sub> = -2 dB</td> <td>C<sub>1250-1600</sub> = -7 dB</td> </tr> <tr> <td>C<sub>50-630</sub> = -1 dB</td> <td>C<sub>125-1600</sub> = -7 dB</td> </tr> <tr> <td>C<sub>100-630</sub> = -1 dB</td> <td>C<sub>125-2000</sub> = -5 dB</td> </tr> </table>				C <sub>500-630</sub> = -2 dB	C <sub>1250-1600</sub> = -7 dB	C <sub>50-630</sub> = -1 dB	C <sub>125-1600</sub> = -7 dB	C <sub>100-630</sub> = -1 dB	C <sub>125-2000</sub> = -5 dB																																																												
C <sub>500-630</sub> = -2 dB	C <sub>1250-1600</sub> = -7 dB																																																																				
C <sub>50-630</sub> = -1 dB	C <sub>125-1600</sub> = -7 dB																																																																				
C <sub>100-630</sub> = -1 dB	C <sub>125-2000</sub> = -5 dB																																																																				
No. of result report: BUX-8-8P-15P		Name of test institute: BUX ACOUSTIC RESEARCH LAB.																																																																			
Signature: 		Signature: Salih Okan ERCAN - Measurement Specialist																																																																			

Efectis		EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.	
		Dövizler Organize San. Bld. 5. Katman First Cad. No:18-41455 Dövizler, Kocaeli / TÜRKİYE	
		<b>DENEY RAPORU</b> TEST REPORT	
Müşterinin adı/İşleri Customer name/address	:	CESPA YERİ MOBİLYA MOBİLYA İNŞ. TAAH. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Akpazar Mah. Orhan Gençbeyli Cad. No:7 Eseriyurt, İstanbul / TÜRKİYE	
İstek numarası Order No.	:	EEA-24-001509-REV2	
Mürursinin adı ve tarif ve "Durumu" Name and identity of test sample Mürursinin halini ve tarihi The date of receipt of sample	:	İki Adet Tek Kanatlı Ahşap Kapı "CS-30 YGN - 30-32 ve CS-60 YGN-42" 25.04.2025	
Açıklamalar Remarks	:		
Deneinin yapıldığı tarih Date of test	:	28.04.2025	
Raporun sayfa sayısı Number of pages of the report	:	39 (Ekiyle birlikte toplam 51 sayfa)	
Denei laboratuvarın ulusal faaliyet gösteren Efectis Era Avrasya Test ve Belgeleme A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0556-7 ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Efectis Era Avrasya Test ve Belgeleme A.Ş. akredite edilmiştir TÜRKAK under registration number AB-0556-7 for EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.			
Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) denei raporunu tasnisi konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EU) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır. The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EU) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports.			
Denei ve /veya ölçüm sonuçları, geliştirilmiş ölçüm belirsizlikleri (ölçüm halinde ) ve denei metodları bu sertifikasyon tanımlarına kısmi olan tekni edene akredite edilmiştir. The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable ) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.			
Mühür Seal	Yayınlanış Tarihi Date	Denei Sorumlusu Person in charge of test	Onaylayan Approval
	29.07.2025	 e-İmzalar Aydın SUTER	 e-İmzalar Ali BAYRAKTAR





**Fabrika**

Akçaburgaz Mh. Orhan Gencebay Cd.

No: 7 Esenyurt / ISTANBUL

Tel: +90 212 689 09 70

Tel: +90 212 620 06 60

e-mail: [info@cesadoor.com.tr](mailto:info@cesadoor.com.tr)

web: [www.cesadoor.com.tr](http://www.cesadoor.com.tr)

[www.kentmarfen.com](http://www.kentmarfen.com)  
+90 212 471 65 49